

令和５年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要	改 正 内 容
通達資料の改正	2 土地改良事業等請負工事の価格積算要領 （昭和52年2月22日付け開総第195号農地開発部長通知）の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。 3 土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準 （昭和52年2月22日付け開総第195号農地開発部長通知）の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。 4 鋼橋製作架設工事価格積算要領 （昭和61年3月6日付け設管第46号農地開発部長通知）の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。 5 建築工事等価格積算要領 （平成19年9月28日付け事調第605号農政部長通知）の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。 7 土地改良事業等機械経費積算要領 （昭和57年4月1日付け設計第189号農地開発部長通知）の一部改正 ・改正内容は、新旧対照表による。

令和5年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

歩掛コード (積算基準)	歩掛コード (参考資料)	名 称	区分	改 正 内 容
【通達資料】				
2		土地改良事業等請負工事の価格積算要綱	改正	字句の改正（別表1工種区分）
3		土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準	改正	字句の追加（別表1共通仮設費率適用範囲）
4		鋼橋製作架設工事価格積算要領	改正	数値の改正（第4 請負工事費の積算）
5		建築工事等価格積算要領	改正	字句の追加、番号の改正（別紙 北海道建設部営繕工事共通費積算基準）
7		土地改良事業等機械経費積算要領	改正	字句及び数値の追加、削除、改正（別表第1 運転1時間当たり燃料消費量）

令和５年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要	改 正 内 容
標準歩掛の改正	土地改良事業等適用標準歩掛（平成17年9月29日付け事調第592号農政部長通知）の一部改正 農政部独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。 改正内容は、各工種の改正一覧表による。 A 共通仮設 B 土工 C 共通工 D コンクリート工 E 管渠工 F 水路工 G 基礎工 H 法面工 I 道路工 J 道路附帯工 K 橋梁工 L 地すべり防止工 M 農地造成改良工 N 暗渠排水工 O ほ場整備・客土工 Q 海岸保全 R 仮設工 S 営農飲雑用水施設工 T 冬期工事 X 土木工事市場単価・土木工事標準単価 ・改正内容は、新旧対照表による。

令和５年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要	改 正 内 容																				
	◎全面改正は以下のとおり。 該当なし ◎歩掛の新設は以下のとおり。 K 橋梁工ー K～6100 橋梁検査路架設工 ◎歩掛の廃止は以下のとおり。 <table><tr><td>D</td><td>コンクリート工ー</td><td>D～2040</td><td>コンクリート接着剤散布</td></tr><tr><td></td><td></td><td>D～4000</td><td>溶接金網設置工</td></tr><tr><td>F</td><td>水路工</td><td>F～1020</td><td>巻止工・横帯工据付</td></tr><tr><td>G</td><td>基礎工</td><td>G～1000</td><td>木杭打（人力打込）</td></tr><tr><td>H</td><td>法面工</td><td>H～4010</td><td>被覆シート張、養生（散水養生）</td></tr></table>	D	コンクリート工ー	D～2040	コンクリート接着剤散布			D～4000	溶接金網設置工	F	水路工	F～1020	巻止工・横帯工据付	G	基礎工	G～1000	木杭打（人力打込）	H	法面工	H～4010	被覆シート張、養生（散水養生）
D	コンクリート工ー	D～2040	コンクリート接着剤散布																		
		D～4000	溶接金網設置工																		
F	水路工	F～1020	巻止工・横帯工据付																		
G	基礎工	G～1000	木杭打（人力打込）																		
H	法面工	H～4010	被覆シート張、養生（散水養生）																		

令和5年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

歩掛コード (積算基準)	歩掛コード (参考資料)	名 称	区分	改 正 内 容
【A共通仮設】				
A～1000		運搬費	改正	・表内、字句の削除
A～1100		重建設機械分解・組立・輸送	改正	・表内、字句の改正
A～2000		伐開工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
A～2100		すき取り物選別工（草類）→すき取り土選別工（草類）	改正	・字句の改正（すき取り物→すき取り土）
【B土工】				
B～0810		土 工	改正	・字句の追加、削除、改正
B～0820		作業土工（床掘工）	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
B～1100		法面整形工	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
B～1200		すき取り土法覆基材工	改正	・フロー図内、字句の追加、枠線の改正
B～3010		作業土工（埋戻工）	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
B～3080		不整地運搬車（土砂類）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
B～3100		土の締固め作業	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
【C共通工】				
C～1000		基礎・裏込砕石工	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
C～1100		梯子胴木	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
C～1300		コンクリートブロック積（張）工	改正	・表、字句、数値、番号の追加、削除、改正 ・フロー図の改正 ・参考図の追加及び改正 ・施工パッケージの追加（小口止ブロック、横帯ブロック、巻止ブロック）
C～1400		プレキャスト集水桝	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
C～2100		場所打擁壁工	改正	・字句の追加、削除、改正（代表機労材規格）
C～2110		プレキャスト擁壁工	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
C～2200		補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補強土壁、ジオテキスタイル補強土壁）	改正	・字句の追加（条件区分） ・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
C～2210		補強盛土工	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
C～2300		アンカー工（ロータリーパーカッション式）	改正	・字句の追加（条件区分） ・表内、字句の改正（代表機労材規格）
C～2400		函渠工	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
C～3030		現場発生品及び支給品運搬	改正	・字句の追加、削除、改正 ・施工概要の追加（フロー図） ・表の追加、削除、改正
C～3050		不整地運搬車	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
C～3070		鋼橋桁運搬	改正	・表内、式の改正（鋼橋工場製作運搬費）
C～4000		舗装版破碎工	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
C～4020		舗装版切断工	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
C～4200		発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
C～5000		殻運搬	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
C～6000		旧橋撤去工	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）

令和5年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

歩掛コード (積算基準)	歩掛コード (参考資料)	名 称	区分	改 正 内 容
【Dコンクリート工】				
D～1000		コンクリート工	改正	・字句の追加及び改正（モルタル練混合比の改正） ・表内、字句の削除及び改正
D～2020		構造物とりこわし工（コンクリートはつり工）	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
D～2030		コンクリート削孔工	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
D～2040		コンクリート接着剤塗布	廃止	・歩掛の廃止（国交省の廃止に準拠）
D～4000		溶接金網設置工	廃止	・歩掛の廃止（国交省の廃止に準拠）
【E管渠工】				
E～1000		管水路基礎	改正	・表内、字句及び数値の追加、改正
E～2010		排水構造物工（鉄筋コンクリート台付管）	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
E～2020		排水構造物工（ヒューム管（B形管））	改正	・字句の追加、削除、改正（条件区分） ・表内、字句の追加、削除、改正（代表機労材規格）
E～2110		コルゲートパイプ機械布設	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
E～2210		硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
E～2500		強化プラスチック複合管機械布設	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
E～2520		強化プラスチック複合管機械布設（たて込み簡易土留）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
E～2700		ダグタイル鋳鉄管機械布設	改正	・表の改正（3 機種を選定） ・注釈文の追加及び番号の改正 ・表内、字句の追加及び改正
E～2710		ダグタイル鋳鉄管機械布設（たて込み簡易土留）	改正	・表の改正（3 機種を選定） ・注釈文の追加及び番号の改正 ・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
E～3030		制水弁機械据付	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
E～3100		営農用水管路機械掘削（ほ場部）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
E～3110		営農用水管路機械埋戻（ほ場部）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
【F水路工】				
F～1020		巻止工・横帯工据付	廃止	・歩掛の廃止（建設部の廃止に準拠）
F～1030		護岸基礎ブロック工	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
F～1200		鉄筋コンクリートL形ブロック据付	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
F～1300		柵渠工（P C、R C板）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
F～1410		小函渠工据付	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
F～1510		目地・止水板設置工	改正	・字句、フロー図、参考図の追加及び改正 ・表内、字句の追加 ・施工パッケージの追加（シール材）
F～3000		木杭打工	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
F～3100		かごマット工（スロープ型）	改正	・表内、字句の削除及び改正（代表機労材規格）
F～3110		かごマット工（多段積型）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）

令和5年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

歩掛コード (積算基準)	歩掛コード (参考資料)	名 称	区分	改 正 内 容
【G基礎工】				
G～1000		木杭打(人力打込)	廃止	・歩掛の廃止(農水省の廃止に準拠)
G～1010		木杭打(油圧ブレーカ打込)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G～1200		鋼管・既製コンクリート杭打工(パイルハンマ工)	改正	・表内、数値の改正(諸雑費率、機械運転単価表 燃料消費量)
G～1210		鋼管・既製コンクリート杭打工(中掘工法)	改正	・表内、数値の改正(諸雑費率、機械運転単価表 燃料消費量)
G～1300		杭頭処理工(鋼管杭)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G～2000		場所打杭工(全回転式オールケーシング工)	改正	・字句の追加(3 機種を選定) ・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G～2010		場所打杭工 (アースオーガ工・硬質地盤用アースオーガ工)	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G～2020		場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)	改正	・字句の改正(6 杭1本当りモルタル及びコンクリート使用量) ・表内、数値の追加及び改正(12 単価表)
G～2030		場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	改正	・表内、数値の改正(諸雑費率、機械運転単価表 燃料消費量)
G～2100		H形鋼打込(プレボーリング)	改正	・表内、数値の改正(諸雑費率)
G～2200		鋼矢板施工法選定	改正	・表の改正
G～2300		鋼矢板・H形鋼打込・引抜き(バイブロハンマ工)	改正	・字句の追加、削除、改正 ・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G～2320		鋼矢板打込(アースオーガ併用圧入)	改正	・字句の追加(1 適用範囲) ・諸雑費率の改正
G～2330		鋼矢板圧入・引抜き	改正	・字句の追加(1 適用範囲、5 日当たり施工枚数) ・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
G～2400		鋼矢板・H形鋼引抜き(クレーン引抜き工)	改正	・字句の追加(1 適用範囲)
【H法面工】				
H～3000		かご工	改正	・表内、字句の削除及び改正(代表機労材規格)
H～4010		被覆シート張、養生(散水養生)	廃止	・歩掛の廃止(国交省の廃止に準拠)
【I道路工】				
I～2010		路盤工	改正	・表内、字句の削除及び改正(代表機労材規格)
I～2110		耕作道路等、碎石、砂利敷均し	改正	・表内、数値の改正(施工歩掛、材料割増率)
I～2210		砂利道路面処理工	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
I～2300		安定処理工	改正	・表内、字句の削除及び改正(代表機労材規格)
I～2400		路上路盤再生工	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
I～3000		アスファルト舗装工	改正	・表内、字句の削除(代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油)
I～4000		路面切削工	改正	・表内、字句の削除(代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油)
【J道路附帯工】				
J～1500		路側工(据付け)	改正	・表内、字句の削除及び改正(代表機労材規格)
J～1510		路側工(取外し)	改正	・表内、字句の追加、削除、改正(代表機労材規格)
J～2100		鋼製大型視線誘導標設置	改正	・表内、数値の改正(機械運転単価表 燃料消費量)
J～2200		特殊ブロック設置工	改正	・表内、字句の改正(代表機労材規格)
J～3000		防雪柵設置及び撤去工	改正	・表内、字句の削除(代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油)
J～3700		排水構造物工(排水管、フィルター材)	改正	・表内、字句の削除(代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油)

令和5年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

歩掛コード (積算基準)	歩掛コード (参考資料)	名 称	区分	改 正 内 容
〔K橋梁工〕				
K～1000		鋼橋製作工	改正	・表内、数値の改正（製作工数） ・字句の削除（注釈文）
K～3100		鋼橋架設工	改正	・字句の追加及び削除 ・諸雑費率の改正 ・項目14 検査路架設工の削除、番号の改正
K～4000		ポストテンション桁製作工	改正	・字句の追加（1 適用範囲） ・数値の改正（計算式、諸雑費率）
K～4200		P C橋架設工	改正	・諸雑費率の改正
K～4300		ポストテンション場所打ホロースラブ橋工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
K～5010		橋梁付属施設設置工（橋梁用高欄）	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
K～5040		橋梁排水管設置工	改正	・表内、字句の追加、削除、改正（代表機労材規格）
K～6000		橋台・橋脚工（構造物単位）	改正	・Ⅰ 橋台・橋脚工（1）表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量） ・Ⅱ 橋台・橋脚工（2）諸雑費率の改正
K～6100		橋梁検査路架設工	新設	・歩掛の新設（国交省の新設に準拠）
〔L地すべり防止工〕				
L～1000		集水井工（ライナープレート土留工法）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
L～1100		地すべり防止工（集排水ボーリング工）	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
L～2000		かご工（地すべり防止工事用）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
L～2200		山腹水路工（地すべり防止工事用）	改正	・表内、数値の改正（諸雑費率、機械運転単価表 燃料消費量）
〔M農地造成改良工〕				
M～1050		ライムソワー土改材散布	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
M～3000		改良山成工	改正	・字句の削除（1 適用範囲）
〔N暗渠排水工〕				
N～1030		暗渠排水資材小運搬	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
N～2130		疎水材投入	改正	・表内、数値の改正（施工歩掛、材料ロス率）
N～3000		集中管理孔設置	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
〔Oほ場整備・客土工〕				
0～1020		反転均平工法	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
0～1030		畦畔築立工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
0～1040		畦畔整形工	改正	・字句の追加（1 適用範囲） ・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
〔Q海岸保全〕				
Q～1000		消波根固めブロック工	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
Q～1100		消波工（一連作業）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
Q～2200		捨石工	改正	・表内、字句の削除（代表機労材規格一覧 軽油1.2号→軽油）
Q～3000		回航・えい航費	改正	・字句の追加（1 基本事項） ・回航用引船と被回航船舶の組合せ表の改正（2 回航費） ・えい航引船と被えい航船舶の組合せ表の改正（3 えい航費）
Q～3100		供用係数	改正	・参考1 供用係数表の全面改正（北海道・海岸供用係数→漁港別船舶供用係数） ・参考4・参考5 字句の改正（重油A→燃料）

令和5年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

歩掛コード (積算基準)	歩掛コード (参考資料)	名 称	区分	改 正 内 容
〔R仮設工〕				
R～1000		水替工	改正	・字句の追加及び番号の改正 ・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
R～1010		水替工（小口径）	改正	・表、字句、番号の追加、削除、改正 ・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
R～1110		迂回排水路用置樋製作・移設→とい排水工	改正	・全面改正
R～1200		大型土のう設置工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
R～1210		鋼製仮橋工	改正	・表内、字句の改正（クレーン規格の改正） ・注釈文、字句の削除（クレーン規格 第1次基準値の廃止）
R～1220		敷鉄板設置・撤去	改正	・表内、字句の追加及び数値の改正（バックホウ規格、燃料消費量） ・注釈文、字句の削除及び番号の改正
R～2000		足場工	改正	・字句の追加（1 適用範囲）
R～2010		支保工	改正	・表内、字句の追加及び番号の改正（3 施工歩掛、4 単価表）
R～2110		たて込み簡易土留工	改正	・バックホウ規格の改正（第2次基準値→第3次基準値）
R～2200		仮設材設置撤去工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
R～2210		仮囲い設置・撤去工	改正	・表内、字句及び数値の改正（クレーン規格、諸雑費率）
R～2250		砂利道補修	改正	・字句の削除（5 諸雑費）
R～2500		立坑工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
R～2600		覆工板開閉工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量・機械損料）
〔S営農飲雑用水施設工〕				
S～1220		G X形継手接合	改正	・表内、数値の追加（呼び径450mmの歩掛追加）
S～1700		ポリエチレン管人力布設	改正	・表内、数値の追加及び改正（2-2 布設歩掛）
S～1940		空気弁及び空気弁座設置	改正	・字句の追加（1 適用範囲） ・機械施工歩掛の追加
〔T冬期工事〕				
T～0300		除雪工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量） ・字句の改正（5 除雪費の積算について）
T～1110		防寒囲い工	改正	・フロー図の改正 ・表内、字句及び数値の改正
T～1200		防寒開始日早見表、除雪数値表	改正	・表内、数値の改正（2 除雪数値表）
〔X市場単価〕				
X～3000		構造物とりこわし工〔標準単価〕	改正	・字句の改正（防護柵の設置基準・同解説の改正）

令和5年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

改正概要	改正内容
運用の改正	土地改良事業等請負工事積算基準等の運用（平成17年9月29日付け事調第589号農政部長通知）の一部改正 農政部独自調査、「農林水産省土地改良事業等請負工事積算基準改正資料」及び「国土交通省施工合理化調査」等に基づき歩掛改正を行う。 改正内容は、各工種の改正一覧表による。 Ⅰ 参考歩掛 Ⅱ 土地改良事業等工事積算基準等の運用 Ⅲ 資料 ・改正内容は、新旧対照表による。

令和５年度 土地改良事業等工事積算基準の改正一覧表

歩掛コード (積算基準)	歩掛コード (参考資料)	名 称	区分	改 正 内 容
〔Ⅰ 参考歩掛〕				
	E～2340	高密度ポリエチレン管機械布設	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
	E～3120	営農用水管路機械掘削（道路部）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
	E～3130	営農用水管路機械埋戻（道路部）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
	F～5000	小水路掘削工（バックホウ専用バケット）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
	I～2410	コスト縮減改良型路上路盤再生工	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
	I～3010	アスファルト舗装工（取付道路）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
	M～1990	基盤整地（簡易整地）	改正	・表内、数値の改正（機械運転単価表 燃料消費量）
〔Ⅱ 運用〕				
3		土地改良事業等請負工事の共通仮設費算定基準の運用事項	改正	・字句の改正
7		土地改良事業等機械経費積算要領の運用事項	改正	・字句の追加
8		土地改良事業等請負工事標準歩掛の運用事項	改正	・損耗率の改正 ・字句の削除（スクラップ）
9		土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用事項	改正	・字句の追加及び改正〔全 般〕 ・字句の追加及び番号の改正〔C 共通工〕 ・字句の追加〔E 管渠工〕
〔Ⅲ 資料〕				
1	B～0810	作業日当り標準作業量	改正	〔B 土工〕 字句および数値の削除
1	C～1300	〃	改正	〔C 共通工〕 字句及び数値の追加、削除、改正
1	C～3030	〃	改正	〔C 共通工〕 表の追加及び全面改正
1	D～1000	〃	改正	〔D コンクリート工〕 字句及び数値の削除、改正
1	D～4000	〃	廃止	〔D コンクリート工〕 歩掛の廃止（溶接金網設置工）
1	E～2020	〃	改正	〔E 管渠工〕 数値の改正
1	F～1510	〃	改正	〔F 水路工〕 表の追加及び改正
1	H～4010	〃	廃止	〔H 法面工〕 歩掛の廃止（被覆シート、養生（散水養生））
1	K～6100	〃	新設	〔K 橋梁工〕 字句の追加（橋梁検査路架設工）
1	Q～1100	〃	改正	〔Q 海岸保全〕 字句の削除及び改正
1	R～2000	〃	改正	〔R 仮設工〕 数値の改正
2	X～3030	市場単価の1日当り標準施工量	改正	〔X 市場単価〕 表の削除及び表番号の改正