

令和 7 年度
土地改良事業等工事積算基準
の訂正（第 1 回）

土地改良事業等適用施工パッケージ型積算基準

J 道路附帯工

正 誤 表 (第 1 回)

正	誤	備 考																																																																																
<p>J 道路附帯工</p> <p>J ~3700 排水構造物工 (排水管、フィルター材)</p> <p>1 適用範囲 【省略】</p> <p>3 施工パッケージ 3-1 暗渠排水管 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。</p> <p>表 3-1 暗渠排水管 積算条件区分一覧 (積算単位 : m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>管種別</th> <th>呼び径</th> <th>継手材料費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">据 付</td> <td rowspan="2">直 管</td> <td>50~150 mm</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>200~400 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">網状管</td> <td>50~150 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>200~400 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">波状管</td> <td>50~150 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>200~400 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>450~600 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">撤 去</td> <td>700~1,000 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>1,100~1,500 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	管種別	呼び径	継手材料費	据 付	直 管	50~150 mm	—	200~400 mm	網状管	50~150 mm	要		不要	200~400 mm	要		不要	波状管	50~150 mm	要		不要	200~400 mm	要		不要	450~600 mm	要		不要	撤 去	700~1,000 mm	要		不要	1,100~1,500 mm	要		不要	<p>J 道路附帯工</p> <p>J ~3700 排水構造物工 (排水管、フィルター材)</p> <p>1 適用範囲 【省略】</p> <p>3 施工パッケージ 3-1 暗渠排水管 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。</p> <p>表 3-1 暗渠排水管 積算条件区分一覧 (積算単位 : m)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>管種別</th> <th>呼び径</th> <th>継手材料費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">据 付</td> <td rowspan="2">直 管</td> <td>50~150 mm</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>200~400 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">波状管及び網状管</td> <td>50~150 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>200~400 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">波状管</td> <td>50~150 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>200~400 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>450~600 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">撤 去</td> <td>700~1,000 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> <tr> <td>1,100~1,500 mm</td> <td>要</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不要</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	管種別	呼び径	継手材料費	据 付	直 管	50~150 mm	—	200~400 mm	波状管及び網状管	50~150 mm	要		不要	200~400 mm	要		不要	波状管	50~150 mm	要		不要	200~400 mm	要		不要	450~600 mm	要		不要	撤 去	700~1,000 mm	要		不要	1,100~1,500 mm	要		不要	表内、字句の削除
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費																																																																															
据 付	直 管	50~150 mm	—																																																																															
		200~400 mm																																																																																
	網状管	50~150 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
		200~400 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
	波状管	50~150 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
		200~400 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
450~600 mm		要																																																																																
		不要																																																																																
撤 去	700~1,000 mm	要																																																																																
		不要																																																																																
	1,100~1,500 mm	要																																																																																
		不要																																																																																
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費																																																																															
据 付	直 管	50~150 mm	—																																																																															
		200~400 mm																																																																																
	波状管及び網状管	50~150 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
		200~400 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
	波状管	50~150 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
		200~400 mm	要																																																																															
			不要																																																																															
450~600 mm		要																																																																																
		不要																																																																																
撤 去	700~1,000 mm	要																																																																																
		不要																																																																																
	1,100~1,500 mm	要																																																																																
		不要																																																																																

正 誤 表 (第 1 回)

正				誤				備 考			
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費	作業区分	管種別	呼び径	継手材料費				
据付・撤去	直 管	50~150 mm	—	据付・撤去	直 管	50~150 mm	—	表内、字句の削除			
		200~400 mm	—			200~400 mm	—				
	網状管	50~150 mm	要		波状管及び網状管	50~150 mm	要				
		200~400 mm	不要			200~400 mm	不要				
	波状管	50~150 mm	要		波状管	50~150 mm	要				
		200~400 mm	不要			200~400 mm	不要				
		450~600 mm	要			450~600 mm	要				
		700~1,000 mm	不要			700~1,000 mm	不要				
		1,100~1,500 mm	要			1,100~1,500 mm	要				
			不要				不要				
(注 1) 上表は、暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付け、継手の取付け、（波状管、網状管の場合 ____）、運搬距離 60m程度までの現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。				(注 1) 上表は、暗渠排水管（浅層地下排水除去のために行う）の据付け、継手の取付け、（波状管、網状管の場合 のみ）、運搬距離 60m程度までの現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。				字句の削除			
(注 2) 暗渠排水管の据付けであり、埋設を行わない地上露出配管の据付けは別途考慮する。				(注 2) 暗渠排水管の据付けであり、埋設を行わない地上露出配管の据付けは別途考慮する。							
(注 3) 暗渠排水管の切断ロスを含む。（標準ロス率は、+0.01）				(注 3) 暗渠排水管の切断ロスを含む。（標準ロス率は、+0.01）							
(注 4) 波状管、網状管の継手は、形状にかかわらず適用できる。				(注 4) 波状管、網状管の継手は、形状にかかわらず適用できる。							
(注 5) 継手材料費は継手接合（形状は問わない）の場合であり、継手を必要としない場合及び排水管価格に含む場合は計上しない。				(注 5) 継手材料費は継手接合（形状は問わない）の場合であり、継手を必要としない場合及び排水管価格に含む場合は計上しない。							
(注 6) 基面整正は含まない。				(注 6) 基面整正は含まない。							
【省略】				【省略】							